エスロンTS継手

SEKISUI 積水化学工業株式会社

http://www.eslontimes.com

〔積算価格:円〕

2019年6月現在

■ TS 継手 (JIS K 6743)

® 単位:円/個

| | 価格 | サイズ | 価格 | サイズ | 価格 | サイズ | 価格 | サイズ | 価格 | サイズ | 価格 |
|------------|----------------|-----------|----------------|---------|-----------------------|-----------|-----------------|---------|-----------------------|------------|-----------------------|
| ソケット (TSS) | | | チーズ(TST) | | | エルボ | (TSL) | バルブソケッ | ト (TS·VS) | | |
| 13 | 58 | 40 × 25 | 250 | 13 | 71 | 40 × 13 | 401 | 13 | 57 | 13 | 60 |
| 16 | 67 | 40 × 30 | 250 | 16 | 111 | 40 × 16 | 401 | 16 | 71 | 16 | 68 |
| 20 | 75 | 50 × 20 | ※ 370 | 20 | 137 | 40 × 20 | 401 | 20 | 96 | 20 | 69 |
| 25 | 115 | 50 × 25 | ※ 370 | 25 | 211 | 40 × 25 | 401 | 25 | 142 | 25 | 96 |
| 30 | 155 | 50 × 30 | 370 | 30 | 280 | 40 × 30 | 401 | 30 | 190 | 30 | 155 |
| 40 | 259 | 50 × 40 | 370 | 40 | 469 | 50 × 13 | 644 | 40 | 333 | 40 | 190 |
| 50 | 377 | 65 × 50 | % 688 | 50 | 784 | 50 × 16 | 644 | 50 | 536 | 50 | 298 |
| 65 | % 662 | 75 × 50 | 958 | 65 | ※ 1,472 | 50 × 20 | 644 | 65 | ※ 1,026 | 65 | 477 |
| 75 | 961 | 75 × 65 | ※ 958 | 75 | 2,243 | 50 × 25 | 644 | 75 | ※ 1,467 | 75 | ● 666 |
| 100 | 1,947 | 100 × 75 | 1,799 | 100 | 4,633 | 50 × 30 | 644 | 100 | ※ 2,887 | 100 | 1,253 |
| 125 | 3,392 | 125 × 100 | 3,325 | 125 | ※ 7,965 | 50 × 40 | 644 | 125 | * 5,630 | キャッ | プ (C) |
| 150 | 5,639 | 150 × 100 | 5,716 | 150 | 15,037 | 65 × 50 | ※ 1,316 | 150 | ※ 9,417 | 13 | 57 |
| 16 × 13 | 69 | 150 × 125 | ※ 5,716 | 16 × 13 | 111 | 75 × 25 | 2,243 | 20 × 13 | ● 115 | 16 | 67 |
| 20 × 13 | 73 | | | 20 × 13 | 136 | 75 × 40 | 2,243 | 25 × 13 | 163 | 20 | 68 |
| 20 × 16 | 73 | | | 20 × 16 | 136 | 75 × 50 | 2,243 | 25 × 20 | ● 218 | 25 | 87 |
| 25 × 13 | 111 | | | 25 × 13 | 211 | 75 × 65 | 2,243 | | | 30 | 111 |
| 25 × 16 | 111 | | | 25 × 16 | 211 | 100 × 50 | 4,446 | | | 40 | 189 |
| 25 × 20 | 111 | | | 25 × 20 | 211 | 100 × 75 | 4,446 | | | 50 | 312 |
| 30 × 13 | ※ 147 | | | 30 × 13 | 286 | 125 × 100 | ※ 7,610 | | | 75 | 1,039 |
| 30 × 20 | 147 | | | 30 × 16 | 286 | 150 × 75 | 13,550 | | | 100 | 1,861 |
| 30 × 25 | 147 | | | 30 × 20 | 286 | 150 × 100 | 13,550 | | | 150 | 4,737 |
| 40 × 20 | ※ 250 | | | 30 × 25 | 286 | 150 × 125 | ※ 13,550 | | | | |
| 45° エルボ | (TS45L) | ユニオンソケッ | ト (TS·US) | 給水栓用エルボ | (TSスイセンL) | 給水栓用ソケット | (TSスイセンS) | 給水栓用チーズ | (TS スイセン T) | 座付水栓エルボ(TS | S ザツキスイセン L) |
| 13 | 84 | 13 | 61 | 13 | ● 81 | 13 | 81 | 13 | ■ 118 | 13 | ● 119 |
| 20 | 160 | 16 | 80 | 16 | 111 | 16 | 86 | 16 × 13 | 155 | | |
| 25 | 236 | 20 | 82 | 20 | 132 | 20 | 86 | 20 × 13 | 248 | | |
| 30 | 317 | 25 | 130 | 25 | 183 | 25 | 144 | 20 | ● 239 | | |
| 40 | 555 | 30 | 175 | | | | | 25 | ● 365 | | |
| 50 | 857 | 40 | 255 | | | | | | | | |
| 75 | * 2,346 | 50 | 403 | | | | | | | | |
| 100 | ※ 2,778 | | | | | | | | | | |

■ TS インサート継手 (JIS K 6743)

| 品名 | インサート | インサート | インサート | インサート | インサ | インサートバルブソケット | | インサート | インサート |
|---------|-----------|-----------|--------|-------|-----|--------------|-------|-----------|------------|
| サイズ | 水栓エルボ(L型) | 水栓エルボ(S型) | 水栓ソケット | 水栓チーズ | サイズ | I 型 | Ⅱ型 | 座付給水栓用エルボ | 天座付給水栓用エルボ |
| 13 | 590 | 500 | 440 | 520 | 13 | 780 | 940 | ● 870 | ● 870 |
| 20 | _ | 790 | 730 | 970 | 16 | 800 | 1,040 | _ | _ |
| 25 | _ | 1,300 | 1,210 | 1,530 | 20 | 1,130 | 1,360 | _ | _ |
| 16 × 13 | 640 | 550 | 460 | 790 | 25 | 1,700 | 2,030 | _ | _ |
| 20 × 13 | 730 | 790 | 730 | 820 | 30 | 2,350 | 2,820 | ● 980 | ● 980 |
| 25 × 13 | _ | _ | _ | 1,240 | 40 | 2,860 | 3,430 | _ | _ |
| 25 × 20 | _ | _ | _ | 1,530 | 50 | 3,680 | 4,420 | _ | _ |

●はメーカー規格品です

■ TS 加工継手

| 品名 サイズ | 90°ベンド | 45°ベンド | 22½ペンド | 11½°ベンド | 5 ⁵ /8°ベンド | Sベンド | VA ソケット | VC ソケット | VM タンカン | ソケット | レデューサ |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------|---------|--------|--------|
| 13 | 290 | 280 | 240 | 240 | 240 | 430 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 16 | 310 | 300 | 250 | 250 | 250 | 500 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 20 | 330 | 310 | 280 | 260 | 260 | 510 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 25 | 570 | 480 | 430 | 310 | 310 | 860 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 30 | 730 | 640 | 540 | 390 | 390 | 1,090 | _ | _ | | _ | _ |
| 40 | 860 | 670 | 580 | 450 | 450 | 1,300 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 50 | ★ 1,490 | ★ 940 | ★ 840 | ★ 740 | ★ 740 | ★ 2,220 | 720 | _ | _ | _ | _ |
| 65 | 2,090 | ※ 1,910 | ※ 1,910 | ※ 1,680 | ※ 1,910 | % 3,200 | _ | _ | _ | _ | _ |
| 75 | ★ 2,870 | ★ 2,540 | ★ 2,420 | ★ 2,310 | ★ 2,100 | ★ 4,860 | 940 | ★ 1,020 | 6,510 | _ | _ |
| 100 | ★ 5,050 | ★ 4,430 | ★ 4,200 | ★ 4,160 | ★ 3,800 | ★ 7,590 | 1,460 | ★ 1,620 | 8,990 | _ | _ |
| 125 | % 8,400 | ※ 7,340 | % 6,970 | % 6,150 | * 5,380 | * 13,540 | 2,600 | 2,870 | _ | _ | _ |
| 150 | ★ 17,230 | ★ 13,770 | ★ 13,080 | ★ 10,740 | ★ 9,790 | ★ 25,840 | 5,170 | ★ 5,680 | 11,540 | _ | _ |
| 200 | 28,900 | 22,500 | 17,500 | 14,800 | 12,800 | _ | _ | _ | _ | 7,500 | _ |
| 250 | 51,300 | 35,300 | 28,900 | 25,600 | 21,600 | _ | _ | _ | _ | 10,400 | _ |
| 300 | 81,700 | 58,900 | 43,300 | 36,700 | 32,800 | _ | _ | _ | _ | 13,300 | _ |
| 200 × 125 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 18,500 |
| 200 × 150 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | | _ | 13,700 |
| 250 × 150 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 27,200 |
| 250 × 200 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 22,500 |
| 300 × 200 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 36,500 |
| 300 × 250 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 30,400 |