

家庭用浄水器 クリンスイ

<http://www.cleansui.com/>

(定価：円)

2015年8月現在


・家庭用浄水器（中空糸膜フィルター使用）



安心と使いやすさで選ぶなら、クリンスイ！！
ご家庭のほとんどの蛇口に取付可能です。



実は、水道水はミネラルが豊富！



水道水の基準は厳しいです。

水道水の品質基準 **50項目** (水道法)

ミネラルウォーターの品質基準 **18項目** (食品衛生法)

ミネラルウォーター より、おトクでエコ！

ペットボトル約**9万円**分

2&ペットボトル **450本**

カートリッジ **1本**

ゴミを大幅に減らします。

・クリンスイ蛇口直結型浄水器の場合、2&ペットボトル1本 200円とした場合。



	据置型		蛇口直結型 MONO シリーズ		
写真					
品名	エminent II	SuperSTX	MD301	MD201	MD101
本体品番	EM802-BL	SSX880-NV	MD301-WT	MD201-WT	MD101-NC
希望小売価格	78,000	40,000	オープン価格	オープン価格	オープン価格
ろ過流量	2.5L / 分	3L / 分	1.6L / 分	1.6L / 分	1.6L / 分
カートリッジ交換時期の目安 (1日10L使用時の月数)	12ヶ月または4000L	12ヶ月	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月
付属カートリッジ	EMC0731A	SSC8800	MDC01S	MDC01S	MDC01S
特長	<ul style="list-style-type: none"> 最高グレードの据置型 新搭載、液晶表示機能 高性能なツインカートリッジ 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> 丈夫で使いやすいステンレスボディ クラス最高の流量 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> 文字で適正数量・カートリッジ交換・電池交換お知らせ しっかりと浄水サイン 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> シンプル液晶ディスプレイ 美しいワネルフォルム 左右どちらでも取付可能 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> カチットダイヤル 美しいワネルフォルム 左右どちらでも取付可能 除去物質数：13 + 2
	MONO シリーズ		CSP シリーズ		
写真					
品名	MD103	CSP801	CSP701	CSP601	CSPX
本体品番	MD103-NW	CSP801-WT	CSP701-WT	CSP601-SV	CSPX-NW
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
ろ過流量	1.6L / 分	1.6L / 分	1.6L / 分	1.6L / 分	1.6L / 分
カートリッジ交換時期の目安 (1日10L使用時の月数)	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月
付属カートリッジ	MDC03S	HGC9S	HGC9S	HGC9S	HGC9S
特長	<ul style="list-style-type: none"> カチットダイヤル 美しいワネルフォルム 左右どちらでも取付可能 除去物質数：7 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> 文字で適正数量・カートリッジ交換・電池交換お知らせ 30%節水シャワー 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> 文字で適正数量・カートリッジ交換・電池交換お知らせ 汚れ防止コート 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> 高機能液晶ディスプレイ搭載のトップモデル 汚れをチェックウィンドー 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> 見やすい液晶ディスプレイでデジタルチェック 汚れをチェックウィンドー 除去物質数：13 + 2
	ポット型				
写真					
品名	コンパクトタイプ CP012	コンパクトタイプ CP015	中型タイプ CP025	大型タイプ CP207	アルカリポット CP006
本体品番	CP012-WT	CP015-WT	CP025-WT	CP207-WT	CP006-BL
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	4,000
ろ過流量	0.10L / 分	0.10L / 分	0.10L / 分	0.10L / 分	0.05L / 分
カートリッジ交換時期の目安 (1日2L使用時の月数)	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月	3ヶ月
付属カートリッジ	CPC5	CPC5	CPC5	CPC5	CPC7
特長	<ul style="list-style-type: none"> 中空糸膜フィルター採用 フタを外さず片手で注げる 浄水部容量 0.9L 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> 中空糸膜フィルター採用 スピード浄水 ヨコ置き対応 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> 中空糸膜フィルター採用 フタを外さず片手で注げる 浄水部容量 1.3L 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> 中空糸膜フィルター採用 大容量なのにスッキリ、スリム 浄水部容量 2.0L 除去物質数：13 + 2 	<ul style="list-style-type: none"> 中空糸膜フィルター採用 液晶カウンター採用 浄水部容量 1.1L 除去物質数：13 + 2

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録

家庭用浄水器 クリンスイ

<http://www.cleansui.com/>

(定価：円)

*ホームページから、カタログ、寸法図、部品価格表等もダウンロードいただけます。 2015年8月現在






ビルトインタイプ浄水器

Cleansui
クリンスイ

トップレベルの浄水能力を誇るビルトインタイプ浄水器！
あなたのキッチンライフにぴったりの浄水器をご用意しました。




・アンダーシンクタイプ



カートリッジ	専用水栓タイプ		複合水栓タイプ	
 UZC2000 UNC1000				
本体品番	A103ZC / A103NC	A104ZC / A104NC	F914C1	F914ZC / F914NC
UZC2000 本体セット 希望小売価格	60,000	65,000	101,000	98,000
UNC1000 本体セット * 1 希望小売価格	63,000	68,000	×	101,000
ろ材の交換時期の目安	12ヶ月	12ヶ月	12ヶ月	12ヶ月
水栓タイプ	専用水栓タイプ	専用水栓タイプ	複合水栓タイプ	複合水栓タイプ
切り替え	専用水栓ストレート	専用水栓ストレート	お湯・水・浄水	お湯・水・浄水
シャワーヘッドの引き出し	×	×	○	○
ノズル回転規制	120°	120°	120°	120°
上面施工	×	×	×	×
簡単接続	×	×	○	○
取付穴径	直径 36mm ~ 40mm	直径 36mm ~ 40mm	直径 36mm ~ 39mm	直径 36mm ~ 39mm
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・お湯・水と浄水の同時使用が可能 ・機能性+デザイン性 ・レバーをひねるだけで、いつでもおいしい水 	<ul style="list-style-type: none"> ・お湯・水と浄水の同時使用が可能 ・美を追求したスクエアデザイン ・レバーをひねるだけで、いつでもおいしい水 	<ul style="list-style-type: none"> ・デザインと機能が上質に進化した、美しい複合水栓 ・ハンドシャワーと浄水器が一体化 ・節湯 B + 節湯 C 対応の節湯水栓 	<ul style="list-style-type: none"> ・デザインと機能が上質に進化した、美しい複合水栓 ・ハンドシャワーと浄水器が一体化 ・原水ストレート、原水シャワー

* 1. UNC1000 本体セットは受注生産品となります。(納期：受注後およそ 3 週間)

・アンダーシンクタイプ

	複合水栓タイプ
写真	
本体品番	F704EXZC / F704EXNC
UZC2000 本体セット 希望小売価格	65,000
UNC 1000 本体セット 希望小売価格	68,000
ろ材の交換時期の目安	12ヶ月
水栓タイプ	混合水栓タイプ
切り替え	お湯・水・浄水
シャワーヘッドの引き出し	×
ノズル回転規制	×
上面施工	○
簡単接続	○
取付穴径	直径 36mm ~ 40mm
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・シングルレバーでお湯・水、浄水！<スルーウェイ水栓> ・オールクロム製の美しいフォルム ・上面施工「はやわざくん」採用

・スパウトインタイプ、カウンターオンタイプ

	スパウトインタイプ	カウンターオンタイプ
写真		
本体品番	F426	N303
本体セット 希望小売価格	59,000	38,000
セット内容	F426 と SFC0002 のセット	N303 と CNC0001 のセット
交換カートリッジ 希望小売価格	10,300	15,000
交換カートリッジ 品番	SFC0002T (3 本セット)	CNC0001T (3 本セット)
水栓タイプ	複合水栓タイプ	専用水栓タイプ
ろ過流量	2L / 分	2L / 分
除去物質数	5 物質	13 物質
ろ材の交換時期の目安	約 4ヶ月 (1日 12.5L 使用の時)	約 4ヶ月 (1日 10L 使用の時)
取付穴径	直径 36mm ~ 39mm	直径 36mm ~ 39mm
特長	<ul style="list-style-type: none"> ・カートリッジ交換が簡単な一体型水栓 ・節湯 B + 節湯 C 対応 ・浄水・お湯・水+ハンドシャワー 	<ul style="list-style-type: none"> ・シンクの上からカートリッジをラクラク交換 ・浄水・お湯・水の同時使用 OK ・13 物質徹底除去

パイプ・継手

バルブ

計器計測

配管関連

排水・鋳鉄

ポンプ・ろ過機

タンク・給水装置

浄化槽・トイレ

機械工具

付録

家庭用浄水器 クリンスイ

三菱レイヨン・クリンスイ株式会社

http://www.cleansui.com/

(定価：円)

*ホームページから、カタログ、寸法図、部品価格表等もダウンロードいただけます。 2015年8月現在

ビルトイン アルカリイオン整水器




安心と健康をビルトインした、アルカリクリンスイのキッチン。
まず、しっかり浄水。その後、電気分解してアルカリ水に。

しっかりと浄水。そして、アルカリイオン水に



●AL700
本体セット(カートリッジUZC2000付) 13物質除去の高性能カートリッジで浄水した水を電気分解し、アルカリイオン水をつくり出す
138,000円(税抜) ※取付工事費別



アルカリイオン水の効能・効果

本器は医療用物質生成器として認証を受けており、下記の効能・効果が認められています。


飲用して胃腸症状の改善に有効です。———胃腸症状の改善とは：

●胃もたれや胃の不快感をやわらげます。●胃腸の動きを助け、お通じを良好にします。

[医療機器認証製品] 販売名：ビルトインアルカリ整水器 D01
AL700医療機器認証番号：224AKBZX00031000

※医療機器認証番号が明記されている「アルカリイオン整水器」及び「電解還元水生成器」は家庭用医療機器(連続式電解水生成器)として、同一の基準で認証されており、生成されるアルカリイオン水の認められている効能又は効果は同一です。

タッチパネルの簡単操作で、6種類の水が選べます。



ビルトインで、
広々使えるシンクまわり。
アルカリユニットとカートリッジはシンク下へ。



省エネ・節電機能をさらにアップ!

従来品より、アルカリイオン水の整水時にできる捨て水(酸性水)の量を約1/2に減少させ、さらに約1/6に待機電力をカットできます。

定格	AC100V 50-60Hz 2.9A
消費電力	最大約 250W(待機時：約 0.5W)
使用可能な配水管径	0.07~0.75MPa
使用可能な最小動水圧	0.07~0.35MPa(使用可能な最小動水圧 0.07MPa)
使用水温	35℃未満
材料	ABS樹脂、POM樹脂、白金、チタン
寸法	幅 170mm×奥行 104mm×高さ 294mm
質量	3.5kg(満水時約 4.0kg)
電源コード	1.2m
方式	連続電解方式
電解能力切換	アルカリ：4段階 / 酸性：1段階
連続使用可能時間	アルカリ1・2・3：約30分 / 強アルカリ、酸性水：約10分
定格水量	2.5L / 分(水圧 0.1MPa、20℃時)
吐水量(注水時)	吐水量：約2.2L / 分 排水口水量：約0.3L / 分(水圧 0.1MPa、20℃時)
電極洗浄	自動洗浄方式

※1：当社従来品クリンスイAL680 ※2：0.1MPaにて過水時

・ビルトインタイプ浄水器 交換用カートリッジ

	アンダーシンクタイプ		スバウトタイプ	カウンターオンタイプ
写真	標準タイプ 	大容量タイプ 		
	品番	UZC2000	UNC1000	SFC0002T (3個入り)
希望小売価格	15,500	18,500	10,300	15,000
ろ材の種類	中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布	中空糸膜(ポリエチレン)、イオン交換繊維、活性炭、不織布	中空糸膜、イオン交換繊維、活性炭、不織布	中空糸膜(ポリエチレン)、セラミック、活性炭、不織布
ろ過流量	3.0L / 分	3.5L / 分	2.0L / 分	2.0L / 分
除去能力	13物質除去	13物質除去	5物質除去	13物質除去
交換の目安	12ヶ月(1日20L使用した場合)	12ヶ月(1日27L使用した場合)	4ヶ月(1日12.5L使用した場合)	4ヶ月(1日10L使用した場合)
質量(満水時)	0.8kg(1.4kg)	1.5kg(3kg)	-	-
サイズ	最大径105mm×高さ217mm	最大径137mm×高さ253mm	最大径30mm×高さ131mm	最大径44.5mm×高さ135mm
横置き	可能	不可	-	-

*UZC2000を横置きで使用する場合、専用架台(別売品)をご利用下さい。 品番：A04H 希望小売価格：6,500