
ФLAカップリング



http://www.riken.co.jp 〔積算価格:円〕 2015年8月現在



LA カップリングは管にねじを切らず直接ぼうず管に接続できる 継手です。昭和 32 年に誕生以来、各地の水道局、ガス会社、建 設会社などで使用され好評をいただいております。

また、ライニング鋼管用に RC-LA 型・RK-LA 型も取り揃えております。

※エルボ 45°、DLA 型は受注生産品です。

1) LA型

	種類	ソケ	ット	特寸ソ	ケット	チ- 枝部ね		チ- 三方ナッ		I)	レボ	エルオ	₹45°	おすアタ	ヺプター	めすアタ	ブプター
呼び		S		SSS		Т		NT		L		L45°		AP		AQ	
ט דיין		メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	□ -	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/	8	780	870														
1/	2	810	1,100	1,080	1,250	1,020	1,280	1,700	1,890	1,240	1,370			690	770	720	790
3	4	1,060	1,440	1,470	1,700	1,370	1,700	2,270	2,550	1,460	1,640			940	1,040	970	1,100
1	l	1,440	1,960	2,010	2,540	1,960	2,440	3,190	3,580	2,190	2,500			1,120	1,280	1,230	1,390
1	1/4	1,780	2,440	2,460	2,860	2,560	3,210	3,930	4,460	2,770	3,150			1,300	1,510	1,470	1,690
1	1/2	2,190	3,020	3,240	3,820	3,320	4,220	4,650	5,350	3,550	4,080	*3,730	*4,270	1,690	1,970	1,940	2,120
2	2	3,010	4,170	4,110	4,400	4,040	5,430	6,570	7,720	5,320	6,160	*5,590	*6,370	2,560	2,960	2,690	3,270
2	1/2	6,810	7,510			8,440	10,430			9,370	11,130			4,440	5,320	4,930	5,900
3	3	9,000	9,650			10,910	13,480			12,670	15,050			5,950	7,120	6,530	7,810

※印は受注生産品となります。

種類	径違い 枝部ね		径遠 おすアク		径違い めすアダプター		
呼び	R	Т	RA	λP	RAQ		
h . O	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	
* 3/8 × 1/2			610	680	760	840	
3⁄ ₄ × 1∕ ₂	1,560	1,780					
1 × ½	2,050	2,540					
1 × ¾	2,050	2,540					
1 1/4 × 1/2	2,690	3,350					
1 1/4 × 3/4	2,690	3,350					
1 1/4 × 1	2,690	3,350					
1 ½×½	3,470	4,420					
1 ½×¾	3,470	4,420					

種類	径違い 枝部ね	
呼び	R	Т
h-T-O	メッキ	コート
1½×1	3,470	4,420
1½×1¼	3,470	4,420
2×½	4,220	5,660
2×¾	4,220	5,660
2×1	4,220	5,660
2×11/4	4,220	5,660
2×1½	4,220	5,660
2½×2	8,820	10,900
3×2	11,420	14,100

* %側が LA ロ

2) HI-LA マルチ型 (抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)

種	類ソ	アット	特寸ソ	ケット	チ- 枝部ね		チ- 三方ナッ		I)	レボ	エルオ	₹ 45°	おすアタ	ブプター	めすアタ	ヺプター
 呼び		S		SSS		Т		NT		L		.5°	AP		AQ	
h T O	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	* 1,20	* 1,460														
1/2	1,50	1,670	1,670	1,840	1,710	1,850	2,810	3,040	1,890	1,980			1,010	1,070	1,040	1,090
3/4	1,84	2,120	2,150	2,330	2,190	2,360	3,380	3,590	2,200	2,460			1,330	1,410	1,350	1,430
1	2,46	2,790	2,890	3,090	2,980	3,250	4,580	4,890	3,090	3,360			1,620	1,770	1,660	1,790
1 1/4	3,05	3,450	3,450	3,780	3,780	4,140	5,550	5,990	3,810	4,140			1,890	2,100	1,990	2,160
1 ½	3,53	4,200	4,470	5,000	4,840	5,360	6,580	7,200	4,820	5,300	*5,050	*5,520	2,460	2,770	2,560	2,820
2	4,68	5,610	5,570	6,230	6,000	6,830	8,950	9,990	6,880	7,600	*7,190	*7,910	3,450	3,830	3,590	3,980
2 ½	9,94	11,640			12,700	15,150			13,210	15,590			6,850	7,750	7,040	8,180
3	12,37	14,870			16,390	18,920			17,280	20,750			8,880	10,070	9,180	10,430

*%サイズはマルチ型ではありません。異なる管を接続する場合は部品交換が必要です。

※印は受注生産品となります。

http://www.riken.co.jp 〔積算価格:円〕 2015年8月現在

2) HI-LA マルチ型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA)

種類	径違いチーズ枝部ねじ付き					
呼び	R	Т				
中口	メッキ	1				
3⁄4 × 1⁄2	2,290	2,460				
1 × ½	3,120	3,400				
1 × ¾	3,120	3,400				
1 ½×½	3,960	4,320				
1 ½×¾	3,960	4,320				
1 ¼× 1	3,960	4,320				

種類	径違いチーズ枝部ねじ付き					
呼び	R	Т				
PT O	メッキ	コート				
1 ½×½	5,050	5,600				
1 ½×¾	5,050	5,600				
1 ½×1	5,050	5,600				
1 ½×1 ¼	5,050	5,600				
2×½	6,270	7,150				
2×¾	6,270	7,150				

		(k)				
種類	径違いチーズ枝部ねじ付き					
 呼び	R	Т				
I PT O	メッキ	_ - 7				
2×1	6,270	7,150				
2×1¼	6,270	7,150				
2×1½	6,270	7,150				
2½×2	13,270	15,820				
3×2	17,140	19,770				

3) HI-LA 型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用 LA) 塩ビ管用

		種類	類 ソケット 特寸ソケット チーズ 大部ねじ付き 三方ナット付き		エルボ エル		エルボ 45°		おすアダプター		めすアダプター							
l ns	Fび		5	3	SS	SS	7	Γ	N	T	L	-	L4	.5°	A	Р	Α	Q
μ	FO		メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
	3/8		1,200	1,460														
	1		2,460	2,790	2,890	3,090	2,980	3,250	4,580	4,890	3,090	3,360			1,620	1,770	1,660	1,790
	1 1/4		3,050	3,450	3,450	3,780	3,780	4,140	5,550	5,990	3,810	4,140			1,890	2,100	1,990	2,160

種類	径違いチーズ	枝部ねじ付き	径違いおす	アダプター	径違いめすアダプター			
呼び	R	Т	R/	∤ P	RAQ			
叶〇	メッキ	メッキ コート		コート	メッキ	コート		
* 3/8 × 1/2			930	970	1,050	1,080		
1 × ½	3,120	3,400						
1 × ¾	3,120	3,400						
1 1/4 × 1/2	3,960	4,320						
1 ½×¾	3,960	4,320						
1 ¼× 1	3,960	4,320						

^{* %}側が I A □

4) P-LA 型 (ポリ管接続を主要途とした抜け出し防止リング付き LA)


種類	ソケ	ット	特寸ソ	ケット	チ- 枝部ね		チ- 三方ナッ	−ズ ット付き	エノ	レボ	エルオ	₹45°	おすアタ	ブプター	めすアタ	ブプター
呼び	S		SSS		7	Г	N	NT		L		5°	AP		AQ	
ht.O.	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	1,210	1,480														
1/2	1,600	1,700	1,780	1,940	1,810	1,900	2,850	3,080	1,910	2,000			1,040	1,080	1,070	1,120
3/4	2,050	2,230	2,370	2,590	2,420	2,450	3,780	3,980	2,310	2,480			1,380	1,430	1,430	1,450
1	2,690	2,980	3,270	3,440	3,280	3,360	5,090	5,390	3,240	3,470			1,700	1,750	1,790	1,840
1 1/4	3,230	3,540	3,620	3,940	4,090	4,440	6,120	6,520	3,930	4,260			1,970	2,140	2,120	2,280
1 ½	4,110	4,770	4,950	5,410	5,320	5,770	7,520	8,050	5,110	5,500	5,620	6,010	2,560	2,740	2,790	3,000
2	5,470	6,410	6,260	6,810	6,530	7,370	10,030	11,120	7,260	7,880	7,570	8,560	3,540	3,970	3,770	4,090
2 ½	10,240	11,980			13,080	15,610			13,600	16,070			7,060	7,980	7,250	8,420
3	12,740	15,320			16,880	19,480			17,800	21,370			9,140	10,370	9,450	10,740

種類	径違いチーズ	枝部ねじ付き	径違いおす	アダプター	径違いめす	アダプター	
 呼び	R	Т	R/	\P	RAQ		
I IFO	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	
* 3/8 × 1/2			950	980	1,060	1,090	
3⁄4 × 1∕2	2,390	2,580					
1 × ½	3,420	3,520					
1 × ¾	3,420	3,520					
1 1/4 × 1/2	4,280	4,440					
1 1/4 × 3/4	4,280	4,440					
1 1/4 × 1	4,280	4,440					
1 ½×½	5,540	5,770					
1 ½×¾	5,540	5,770					

種類	径違いチーズ	枝部ねじ付き
 呼び	R	Т
I I I I	メッキ	コート
1 ½×1	5,540	5,770
1 ½×1 ¼	5,540	5,770
2 × ½	6,830	7,370
2 × ¾	6,830	7,370
2 × 1	6,830	7,370
2 × 1 ¼	6,830	7,370
2×1½	6,830	7,370
2 ½×2	13,670	16,300
3 × 2	17,650	20,370

^{*%}側が LA 口

Ф LAカップリング



http://www.riken.co.jp (積算価格:円) 2015年8月現在

5) F-LA型

(フランジ式接合タイプ)

	種類	ソケット(フランジ式)	
呼び		S	
呼び		メッキ	コート
4		23,810	26,910
5		34,500	37,950
6		40,830	45,080

6) D-LA 型 (Hi-LA 異種管接合タイプ)

種類	* ソケット S	径違いソケット (ポリ管×塩ビ管、鋼管×塩ビ RS	
呼び	コート	メッキ	コート
½×3/ ₈		1,690	1,760
3/4	2,230		
1	2,980		
1 1/4	3,540		
1 ½	4,770		
2	6,410		

^{*3}管種(鋼管・塩ビ管・ポリ管)それぞれの組合せをご用命ください。

7) RC-LA型

(コアー体型管端防食タイプ)

ナイ ルナ	
種 類	ソケット
呼び	S
1/2	3,120
3/4	3,570
1	4,630
1 1/4	5,600
1 ½	7,130
2	9,580

8) RK-LA型

(コア挿入型管端防食タイプ)

種類	ソケット めす アダプタ-	
呼び	S	AQ
3/4	3,090	2,080
1	4,070	2,620

9) グリップ LA

種類	GR-LA		FX-LA	CH-LA
呼び	標準品	消防認定品	FX-LA	OI I-LA
20	7,800			
25	8,000			
32	8,400		6,100	7,200
40	8,600		6,300	8,100
50	9,100	9,500	7,200	8,800
65	11,800	12,200	8,700	12,200
80	12,800	13,200	9,400	13,100
100	14,000	14,400	10,600	13,900
125	21,600		14,800	18,200
150	26,000		16,800	20,600
200	59,000		27,600	30,000

10) 部品

HI-LA マルチ用インコア(水道用ポリエチレン管 1 種二層管専用品)

種類呼び	インコア
1 1/4	350
1 ½	500
2	670
2 ½	* 790
3	* 980

^{*}一般用ポリエチレン管 1 種管に使用可能