銅管工具·切断機

レッキス工業株式会社 REX

http://www.rexind.co.jp 〔標準価格:円〕

2019年6月現在

銅管工具

◆RBチューブカッタ



狭所での作業に最適。

銅管・被覆銅管・薄肉ステンレス鋼管・PE管等の切断と 水道用波状ステンレス鋼管の溝付けに対応

・高性能ベアリングの採用により、切断時の 荷重がかかった状態でも、軽い力でカッタ が回転します。

鋼管仕様の2タイプ。







Model N67

品	名	Model 22 Model N28		Model N30 Model N42		Model N67							
形	式	RB22	RBN28	RBN28S	RBN30P	RBN30S	RBN42P	RBN42S	RBN42M	RBN67P	RBN67S	RBN67M	RBN67PE
適用/	パイプ	裸銅管 軟質管 裸銅管 硬質管	報報管 軟質管 機鋼管 硬質管		被覆銅管/裸銅管		被覆銅管/裸銅管	薄肉ステンレス鋼管	水道用波状ステンレス鋼管	裸銅管 軟質管 裸銅管 硬質管	薄肉ステンレス鋼管	水道用波状ステンレス鋼管	PE管
適用	範囲	外径 3~22 m		l~28 mm	外径 6~32m	外径 9~34m		外径 6~43 m	n	50.00 H	外径 6	~70 mm	
本体	本体重量 130g 175g		350g 400g		870g								
標準	価格	4,500	5,500	6,500	6,700	7,400	9,300	10,000	11,000	15,000	16,000	16,800	17,000
替刃	品名	22用替刃 (1枚入)	28用替刃 (1枚入)	28用薄肉ステンレス 鋼管用替刃 (1枚入)	30/42被覆銅管用替刃 (1枚入)	30/42薄肉ステンレス 銅管用替刃 (1枚入)	30/42被覆銅管用替刃 (1枚入)		42波状ステンレス 銅管用替ローラ (1枚入)	67用替刃 (1枚入)	67薄肉ステンレス 鋼管用替刃 (1枚入)	67波状ステンレス 鋼管用替ローラ (1枚入)	67PE管用替刃 (1枚入)
標準	価格	1,500	1,800	2,600	2,100	2,900	2,100	2,900	3,700	2,100	2,900	3,700	3,100

◆コードレスフレア **RF20S**

冷凍、空調機器など冷媒配管の接続で銅管を フレア加工するコードレスタイプの電動工具です。 スピードフレアでお手軽加工!手締めの力がいりません。



				います。詳しくはお問い合わせください。
品			名	コードレスフレアRF20S
セ	ット	内	容	蓄電池、充電器、クランプ 3個 、RBカッタN28、 クランプライナ ½ - ¾ - ½
適応	こパ イ	プ	径	1/4・3/8・1/2・5/8※・3/4※(※はオプション)
蓄	電		池	リチウムイオン 10.8V(充放電回数:約500回)
重			量	本体:1.4 kg クランプ:0.3kg
本	体	寸	法	127 × 66 × 230 mm
充 電	器 入:	力電	源	100 V (50/60Hz)
標準	セッ	ト価	格	79,000

回 二重絶縁

トーチ・アン

コンパクトでワンタッチ着火! 逆さ使用ものK!



◆銅管ブラシ

銅管接合前に磨くと、正確できれいな **控**合ができます



	15 11 13	C C 6 7 0
品	名	標準価格
銅管ブラ	ラシ	3,900
替ブラシ ½	セット	1,800
替ブラシ ¾	セット	1,900

◆マルチリーマ・マルチリーマミニ

切断後の内面取りがきれいにできます。



品	名	標準価格
マルチリー	-マ	19,600
マルチリー	-マミニ	12,400

マルチリーマ

□ 二重絶縁 電子制御・高出力モータで

● 配管リニューアル工事での既設管撤去に最適。

「軽さ」と「力強さ」に

「耐久性」をも求めて。

4	REX PROPERTY IN	× .			
品 名	サイズ	標準価格			
No. 33	~50A	2,900			
No. 34	~100A	3,800			
No. 35	~50A	2,900			
No. 36	~100A	3,800			
※5本入り1パック価格					

■ 切断機

◆ハイパ―ソ―XS130S

品 名	ハイパーソーXS130S
切断能力	軟鋼パイプ外径 130mm 塩ビパイプ外径 130mm 軟鋼材 19mm
モ ー タ	単相100Vシリースモータ 1,010W
ストローク量	29mm
本体重量	3.3 kg
機械寸法	435×95×165 mm
標準付属品	のこ刃No.34×1本、六角レンチ×1、 収納箱
標準価格	40,000

◆ハイパーソー150S

スピーディ切断

	142		■ 配官リーューアル工事での既設官撤去に取		
	-	- MX (品 名	ハイパーソー150S	
			切断能力	鋼管外径165mm (150A) ステンレス鋼管外径115mm (100A	
品名	サイズ	標準価格	モ ー タ	単相100Vシリースモータ	
No. 21	~50A	1,560	ストローク量	26mm	
No. 22 ~100A 1,870		本体重量	4.0 kg		
		標準付属品	チェーンバイス、のこ刃No. 22, No. 23各 1 本		
No. 23	~150A	2,380	保华 10 周 m	六角レンチ、収納箱	
薄のこ刃用ソーホルダ 2.800			標準価格	77,000 (チェーンパイス付)	
70 17 -777		,			
	※5本)	入りの1本価格			

◆ハイパーソーXS130S·150S用 コブラブレード





抜群の切れ味が 持続する湾曲形状

(薄刃)	品 名	サイズ	標準価格	
	No. 41	~50A	3,900	
:	No. 42	~100A	4,400	
	No. 43	~50A	3,900	
	No. 44	~100A	4,400	

I	(厚刃)	品名	サイズ	標準価格
1		No. 61	~80A	13,800
		No. 62	~125A	16,200
		No. 63	~150A	19,100

※薄刃、厚刃共5本入り1パック価格